



Carpentier

Sở Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Service de Santé de Ho Chi Minh Ville

**INSTITUT DU COEUR
HEART INSTITUTE****GIẤY BẢO CHI PHÍ MỔ**

Họ tên bệnh nhân	VÕ MINH ĐẠT	Năm Sinh	2013
Số hồ sơ	140571	Đúng tuyến	X
Mã BHYT	HS4	Trái tuyến	
Chẩn đoán	PT RASTELLI-BLOCK (G) / VVDI -THÔNG LIÊN THẤT -HỆP VAN ĐỘNG MẠCH PHỔI	Mức hưởng	80%

Code	Nội Dung	Giá Viện Tim	Giá BHYT 100%	Trừ trước BHYT
Dịch vụ kỹ thuật				
40	Phẫu thuật điều trị hẹp đường ra thất phải đơn thuần (hẹp phễu thất phải, van động mạch phổi ...)	60,188,000	17,144,000	13,715,200
				-
Vật tư y tế				
1	Bộ Tuần Hoàn ngoài cơ thể (CEC)	13,210,000	13,210,000	10,568,000
3	Dung dịch Custodiol (Dung dịch liệt tim)	6,400,000	-	-
24	Ống nối tim sinh học LABCOR	70,000,000	70,000,000	56,000,000
				-
				-
Trần kỹ thuật cao BHYT thanh toán tối đa cho nhóm VTYT		149,798,000		50,040,000
Tổng BHYT thanh toán				63,755,200
Tổng thu của Viện Tim		149,798,000		
Tổng số tiền đề nghị bệnh nhân đóng tạm ứng				86,042,800

Ngày nhận đóng tiền:

TP.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2022

BS.Ngoại khoa

BS.Nội khoa

Nhân viên lập phiếu

TS BS Văn Hùng Dũng

BS. CKII Huỳnh Ngọc Thiện

ĐD Tăng Trương Anh Đào

Ghi chú:

1. Giá vật tư y tế tiêu hao có thay đổi vì đây chỉ tạm tính, Kế Toán sẽ tính đúng thực tế sử dụng trong phẫu thuật trước khi ra viện (Bệnh nhân thanh toán chênh lệch giá Viện Tim và giá BHYT)

2. Chi phí phát sinh sau phẫu thuật như: thuốc, vật tư y tế, cận lâm sàng và tiền giường bệnh nhân phải tạm ứng thêm trong lúc nằm viện theo yêu cầu của khoa điều trị

Chi phí phẫu thuật đóng hoàn toàn bằng tiền Việt Nam

Chuẩn bị người khỏe mạnh để cho máu. Khi đi thử máu phải mang theo giấy Chứng minh nhân dân. Chỉ lấy máu trước ngày mổ khoảng 7 ngày

Những người mổ tim cần được truyền máu từ người thân của mình sau khi xét nghiệm, để đảm bảo máu sạch (mổ tim kín cần tối thiểu 2 người cho máu, mổ tim hở cần tối thiểu 4 người cho máu)

Một số ít trường hợp hết sức khó khăn, được Viện giúp máu để mổ là **HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ**.

Không có vấn đề người bệnh phải mua máu. Những điều này không có bất kỳ ngoại lệ nào